

Ihr Vorteil

Laufende Mitteilungen der Firma

Herm. Saalfeld Magdeburg

Fernruf: 1739 u. 8899 Tel. Adr.: hermsaal.

Nr. 14

INHALT

Sonderheft

Gartenartikel III

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Armaturen für Schläuche	4, 5, 6
Asthalter	16
Baumspritzen	10
Desinfektionsspritzen	10
Fahrbare Baumspritzen	10
Flügelpumpen	11
Fontänenaufsätze	9
Froschrasensprenger	7
Garten-Hähne	5
Garten-Schläuche, Gummi	3
Garten-Schläuche, Hanf	6
Garten-Ständerhahn	5
Garten-Standrohre	5
Garten-Walzen	17
Grasfangkörbe für Rasenmäher	16
Gummi-Schlauch	3
Gummi-Stiefel	18
Hähne für Wasserleitung	5
Hahnkasten	5
Handspritze „Universal“	11
Holderspritze	10
Jauchekarren	14
Karren	14
Klemmen für Schläuche	4
Komet-Regenwagen	8
Kübelspritze	11
Kugelfang-Fontänenaufsatz	9
Kupplungen	6
Mähmaschinen für Rasen	15
Normal-Kupplungen	6
Papierkörbe	16
Rasenkantenstecher	16
Rasenmäher	15
Rasensprenger	7, 8
Regenwagen „Komet“	8
Riku-Asthalter	16
Schiebkarren	14
Schlauch, Gummi	3
Schlauch, Hanf	6
Schlauch-Armaturen	4, 5 6
Schlauchhalter	13
Schlauchwagen	12, 13
Sportgeräte	19
Stahlwalzen	17
Ständerhahn	5
Standrohre	5
Stiefel	18
Storz-Kupplungen	6
Strahlrohre	4, 6
Turngeräte	19
Universal-Handspritze	11
Ventil-Gartenhähne	5
Ventil-Zapfhähne	5
Verbindungsröhrchen	4
Verschraubungen	4
Walzen	17
Wasserleitungs-Armaturen	5
Wasserschlauch, Gummi	3
Wasserschlauch, Hanf	6
Wassertransportwagen	14
Zerstäubungsapparat f. Regenanl.	8

Ihr Vorteil

Laufende Mitteilungen der Firma Herm. Saalfeld, Industriebedarf, Magdeburg.
Erscheint zwanglos monatlich 1 mal im Selbstverlag.
Alle Rechte vorbehalten! Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit besonders eingeholter Genehmigung und vollständiger Quellenangabe („Ihr Vorteil", lfd. Mitteilungen der Firma Herm. Saalfeld, Magdeburg) gestattet.

Nr. 14 **Frühjahr 1927** **VI. Jahrgg.**

Gartenartikel.

Gummi-wasserschläuche

in bestens bewährter, roter Spezialqualität, mit Einlagen, für hohe Druckansprüche.

inn. Durchm. Zoll:	$^3/_8$	$^1/_2$	$^5/_8$	$^3/_4$	1	$1^1/_4$
i. ⌀ mal Wandst. mm:	10×3	13×3	16×$3^1/_2$	19×$3^1/_2$	25×4	30×$4^1/_2$
Preis pro Meter ℳ	**0.85**	**1.05**	**1.50**	**1.65**	**2.50**	**3.25**

Bei Abnahme ganzer Rollen in Originallänge von 35 m

10% Rabatt.

Schläuche in dunkler Qualität **5% billiger.**

Alle anderen Schlauchweiten: Preise auf Anfrage.

Muster werden auf Wunsch gern übersandt.

Schlaucharmaturen umseitig!



Patent-Strahlrohre

in Messing, poliert.

Durch einfaches Drehen des Hahnes wird das Wasser nach Belieben vom glatten Strahl bis zur feinsten Brause zerteilt oder gänzlich abgesperrt.

engl. Zoll	3/8	1/2	5/8
p. Stück RM	3.80	3.80	3.90
engl. Zoll	3/4	1	1 1/4
p. Stück RM	4.—	5.50	7.—



Strahlrohre in Messing, poliert,

engl. Zoll	3/8	1/2	5/8	
mit Schaufel	2.50	2.70	2.80	RM p. St.
ohne „	0.90	1.—	1.10	„ „ „
engl. Zoll	3/4	1	1 1/4	
mit Schaufel	3.40	4.30	6.50	RM p. St.
ohne „	1.40	1.90	3.30	„ „ „

Ganze Schlauchverschraubungen



engl. Zoll	3/8	1/2	5/8	3/4
p. Stück RM	1.15	1.40	1.50	2.10
engl. Zoll	1	1 1/4	1 1/2	
p. Stück RM	3.10	4.20	5.80	



Halbe Schlauchverschraubungen

engl. Zoll	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2
p. Stück RM	0.75	1.—	1.40	1.50	2.20	3.40	4.50



Schlauchklemmen

in allen Schlauchweiten, infolge Massenfabrikation besonders billig.

Schlauch-Verbindungsröhrchen

sehr billig.



Ventilzapfhähne

mit Schlauchverschraubung, Messing, schweres Modell

engl. Zoll	3/8	1/2	3/4	1
pro Stück ℳ	2.80	3.40	5.10	7.80



Gartenständerhahn

engl. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4
pro Stück ℳ	3.—	4.40	6.90	10.20

Gartenstandrohr

für Bajonettverschluß und mit Schlauchverschraubung, 1 m lang

Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
pro Stück ℳ	6.60	9.20	13.60	22.—	31.—

Bajonettverschluß dazu

Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
pro Stück ℳ	2.45	3.60	5.20	10.40	14.40



Hahnkasten aus Gußeisen

150×230×115 mm ℳ 4.60 pro Stück
großes Modell 190×315×155 mm „ 7.80 „ „



Ventil-Gartenhahn

Nr. **129**

mit Außengewinde zum Bajonettverschluß

Zoll	1/2	3/4	1
pro Stück ℳ	4.10	5.80	7.60

Hanfschläuche

Meine laufenden Mitteilungen „Ihr Vorteil“ Nr. 5 II. Jahrgang enthalten einen ausführlichen, interessanten Artikel über die Herstellung und Behandlung der Hanfschläuche. Die Zustellung erfolgt auf Anfordern gratis und franko. Nachstehend die heutigen Hanfschlauchpreise:

Rohe Hanfschläuche

Flache Breite mm	26	33	40	42	45	48	52	58
inner. Durchm. mm	15	20	24	26	28	30	32	36
pro Meter ℳ	**0.64**	**0.68**	**0.76**	**0.80**	**0.84**	**0.88**	**0.92**	**1.—**
Flache Breite mm	65	72	78	82	85	92	98	102
inner. Durchm. mm	40	44	48	50	52	56	60	63
pro Meter ℳ	**1.08**	**1.16**	**1.24**	**1.30**	**1.36**	**1.48**	**1.60**	**1.68**
Flache Breite mm	105	112	118	125	130	137	145	
inner. Durchm. mm	65	69	74	78	82	86	90	
pro Meter ℳ	**1.76**	**1.92**	**2.08**	**2.28**	**2.52**	**2 76**	**3.—**	

Obige Grundpreise verstehen sich mit folgenden Aufschlägen

Qualität W. E. netto
„ W. H. Z. „ + 10 % Aufschlag
„ Doppel „ + 30 % „

Gummierte Hanfschläuche

inner. Durchm. mm	13	16	18	20	23	25	27	30
pro Meter ℳ	**1.40**	**1.54**	**1.68**	**1.84**	**2.—**	**2.16**	**2.32**	**2.50**
inner. Durchm. mm	33	35	38	40	42	44	46	48
pro Meter ℳ	**2.68**	**2.82**	**3.04**	**3.22**	**3.40**	**3.60**	**3.80**	**4.—**
inner. Durchm. mm	50	52	55	58	60	63	65	67
pro Meter ℳ	**4.20**	**4.40**	**4.60**	**4.80**	**5.10**	**5.40**	**5.70**	**6.—**
inner. Durchm. mm	70	73	75	78	80	83	85	90
pro Meter ℳ	**6.40**	**6.80**	**7.20**	**7.60**	**8.00**	**8.40**	**8.80**	**9.20**

Obige Grundpreise verstehen sich abzüglich 40 % **Rabatt.**



Normalkupplungen

System „Storz“, Messing

für Schlauch-Durchm. mm	44	52
pro Stück ℳ	**6.80**	**7.20**

Schlauchverschraubungen

mit Gewinde, Messing

für Schlauchdurchm. mm	40	44	52
pro Stück ℳ	**5.80**	**6.—**	**7.20**

Strahlrohre

in Messing

Rohr aus verzinktem Eisenblech, mit Kordelumwicklung
mit Normal-Kupplungs-Anschluß, 44 mm ⌀ ℳ **12.75** pro Stück
„ „ „ „ 52 „ „ „ **13.75** „ „
„ Gewinde . . . . . 44 „ „ „ **11.—** „ „
„ „ . . . . . 52 „ „ „ **12.50** „ „
„ Kupferrohr . . . . . „ **1.80** „ „ mehr

Die Armaturen sind selbstverständl. auch für alle anderen Schlauchweiten lieferbar.

Rasensprenger

Normalausführung: dreiarmig, ca. 40 cm hoch . . ℳ **11.**— pro Stück

Luxusausführung: ca. 40 cm hoch, mit massivem Messingkopf mit neuartigem, gesetzlich geschütztem Kugellager und drei rotierenden Messingarmen. Diese Kugellager-Einrichtung befindet sich im oberen Teile des Kopfes und tritt in Wirkung, sobald der Kopf durch den Druck des Wassers gehoben wird. Außerordentlich wirksam! Großartige Wasserverteilung!

Preis nur ℳ **12.75** pro Stück.

Luxusausführung:
wie oben,
jedoch zweiarmig
ℳ **10.50** pro Stück.





Rasensprenger

120 cm hoch
Normalausführung:
zweiarmig
ℳ **18.**— pro Stück.
Luxusausführung:
zweiarmig, mit Kugellager
(wie oben beschrieben)
ℳ **22.**— pro Stück.

„Frosch"-Rasensprenger

ℳ **4.50** pro Stück.





Regenwagen „Komet“

Neuheit. Neuheit.

Auf lenkbarem Fahrgestell aufmontierter Messing-Riesen-Sprenger-Kopf mit drei rotierenden Armen und mit starker verzinnter Schlauchtrommel.

Enorme prachtvolle Wirkung.
Verblüffender Effekt.

Für große Rasenflächen, Sportplätze, Flugplätze, Rennbahnen usw.

Besprengt eine Fläche bis
ca. 750 Quadratmeter
je nach dem Wasserdruck.

Der eine der langen Arme ist so eingestellt, daß er den engeren Kreis unter Wasser setzt, der andere den weiteren Radius, während der obere Arm, der sich etwas langsamer dreht, den äußeren Umkreis bewässert. Die ganze große Fläche wird also gleichzeitig unter Wasser gesetzt. Die Düsen sind auf das Genaueste einzustellen, vom feinsten Sprühregen bis zum starken Strahl. Der starke Messingkopf ist mit vierfachen **Kugellagern** versehen. Steigerohr 1 Zoll.

Ganze Höhe 2.50 Meter.

ℳ **330.—** pro Stück.

Rasensprenger „Pluvius“

½ Zoll Innengewinde. Verstellbar bis zum feinsten Sprühregen.

ℳ **5.—** pro Stück.

Rasensprenger „Kolumbia“

¾ Zoll Anschluß. Verstellbar bis zum feinsten Sprühregen. Mit Stift in die Erde zu stecken.

ℳ **3.75** pro Stück.



Zerstäubungsapparat

einstellbar bis zum feinsten Nebel mit Innengewinde für Regenanlagen.

3/8″	ℳ	**3.80**	pro Stück
1/2″	„	**4.10**	„ „
3/4″	„	**4.60**	„ „
1″	„	**6.80**	„ „

Fontänenaufsätze.



Nr. 533



Nr. 539



Nr. 537



Nr. 542

Nr. 541

Nr. 534



Nr. 564

Reichhaltige Auswahl. Nachstehend kann nur ein Auszug der meist gekauften Ausführungen gegeben werden.

		engl. Zoll	1/4	3/8	1/2	3/4
Nr. 533	**Runder Dreistrahl**	pro Stück ℳ	**2.70**	**3.50**	**3.90**	**4.60**
„ 539	**Brause**	„ „ „	**1.90**	**2.35**	**2.70**	**4.40**
„ 537	**Vierstrahl**	„ „ „	**3.20**	**3.75**	**4.15**	**4.75**
„ 542	**Königsschloß**	„ „ „	**4.65**	**5.20**	**6.20**	**9.95**
„ 541	**Brause mit Strahl**	„ „ „	**2.25**	**2.65**	**3.—**	**4.90**
„ 534	**Gerader Strahl**	„ „ „	**1.15**	**1.30**	**1.60**	**2.50**
„ 564	**Einfache Mühle**	„ „ „	**9.50**	**10.75**	**12.40**	**15.85**

Konus zum Eisenrohr

ℳ	**1.90**	**2.50**	**2.90**	**3.75**



Kugelfang.

engl. Zoll	3/8	1/2	3/4
Durchmesser 37 cm	**10.80**	**11.—**	**11.40**
Durchmesser 47 cm	**12.—**	**12.20**	**12.60**
Durchmesser 63 cm	**19.20**	**19.40**	**19.80**
Durchmesser 94 cm	**42.—**	**42.20**	**42.60**

Springkugeln dazu

25	30	35	40	45	50 mm	
ℳ **1.50**	**1.65**	**1.80**	**1.95**	**2.50**	**2.70**	pro Stück

Selbsttätige Original-Holderspritze

zur Schädlingsbekämpfung.

Diese Spritze ist das Vorbild aller selbsttätig arbeitenden Spritzen dieser Klasse und in Ausführung und Art, Qualität und Leistungsfähigkeit unübertrefflich. Sie arbeitet nach Einpumpen von 5 Atm. Luft vollkommen selbsttätig. Der Behälter ist aus starkem Kupfer, Messing oder verbl. Stahlblech, ganz genietet und gelötet und auf 15 Atm. Probedruck geprüft. Ausführung in 4 Größen. Die normale Ausrüstung besteht aus Behälter mit Manometer, Luftpumpe, Tragriemen, 1,35 m langem carbolineumbeständigem Hochdruckschlauch, mit Abstellhahn, 50 cm langem Spritzrohr und Zerstäuber nebst Einfülltrichter. — Größe IV wird mit einem Traggurt geliefert und über die Schulter gehängt getragen.



Für schwefelhaltige Spritzmittel wähle man Spritzen mit Messing oder verbl. Stahlblechbehälter, da kupferne Behälter angegriffen und zerstört werden würden.

Größe		0	I	III	IV
Gesamtinhalt	Liter	30	22	11	6
Bruttogewicht	ca. Kilo	20	17	11	9
mit Kupferbehälter	p. St. ℳ	**70.—**	**63.—**	**48.—**	**35.—**
mit Messingbehälter	p. St. „	**70.—**	**63.—**	**48.—**	**35.—**
mit verbl. Stahlblechbehälter	p. St. „	**50.—**	**45.—**	**35.—**	**26.—**

Fahrbare Baum-, Pflanzen-, Tünch- und Desinfektionsspritze

mit Rührwerk.



Die Spritze besteht aus einem ca. 65 Liter fassenden, sehr starkem, beiderseits verbleitem und lackiertem Stahlblechbehälter mit Messing-Kolbenpumpe, Messing-Windkessel und automatischem Rührwerk. Es können damit alle bekannten Flüssigkeiten verspritzt werden. Die Pumpe läßt sich nach Lösen von nur 2 Schrauben aus dem Behälter heben, was bei etwaigen kleinen Störungen an den Ventilen von großem Vorteil ist. Einfache Handhabung. Große Leistung. Gut und doch billig. Gewicht ca. 24 kg. Preis einschließlich **3.—** mtr. Ia Hochdruckschlauch, Abstellhahn in Messing und 50 cm langem Messingspritzrohr mit einfachem Zerstäuber für 3 mtr. Spritzhöhe ℳ **85.—** pro Stück.



Universal-Handspritze

für Blumen, Sträucher usw., ganz aus Messing, mit drei verschiedenen Mundstücken, für nebelartige Zerstäubung, brausenartige Verspritzung und glatten Strahl. Mit dem drehbaren Mundstück für Nebelzerstäubung kann man von allen Seiten spritzen.

Größe 1	45 cm lang	ℳ 8.—	pro Stück
„ 2	55 „ „	„ 8.50	„ „
„ 3	65 „ „	„ 9.—	„ „



Kübelspritze

als Garten-, wie auch als Feuerspritze gleich gut geeignet, spritzt 12 bis 14 m weit und 9 m hoch. Ununterbrochener Wasserstrahl. Nachfüllung während des Spritzens. Lackierung rot oder grün.

30 Liter Inhalt	ℳ 48.50	p. Stück
25 „ „	„ 42.—	„ „
15 „ „	„ 39.50	„ „

Flügelpumpen

(doppeltwirkend)



Nr.	Lichte Weite der Röhren	Leistung pro Minute	Preise p. Stück in Eisengehäuse mit Messingwerk	ganz in Messing	ganz in Rotguß
00	10 mm	ca. 12 Liter	13.—	17.—	17.—
0	13 „	„ 20 „	14.—	20.—	25.—
1	20 „	„ 30 „	16.—	22.—	29.—
2	25 „	„ 40 „	19.—	29.—	37.—
3	32 „	„ 50 „	23.—	40.—	52.—
4	32 „	„ 70 „	28.—	48.—	64.—
5	38 „	„ 85 „	32.—	60.—	84.—
6	38 „	„ 100 „	38.—	72.—	102.—
7	51 „	„ 130 „	52.—	92.—	136.—
8	51 „	„ 175 „	68.—	132.—	176.—
9	64 „	„ 210 „	92.—	176.—	240.—
10	76 „	„ 240 „	132.—	240.—	320.—
11	76 „	„ 300 „	160.—	296.—	400.—

Höchste Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit. Erstklassige Ausführung!

Vierfachwirkende Flügelpumpen

Preise auf Anfrage.

Schlauchwagen

aus Holz mit Handdeichsel und Aufstoßbogen, fein lackiert, Räder mit Eisenreifen, für Hanfschläuche und Gummischläuche gleich gut geeignet.



Nr. 1 für 100 m Hanfschlauch oder eine entsprechende Menge Gummischlauch ℳ **142.**— p. Stück
„ 2 „ 200 „ do. do. „ **150.**— „ „
„ 3 „ 300 „ do. do. „ **158.**— „ „

Nr. 1483. Durchmesser der Trommel ca. 320 mm, Trommelbreite ca. 240 mm. Der Wagen faßt folgende Gummischlauchlängen:

i. ⌀ des Gi.-Schlauchs in Zoll		1/2	5/8	3/4	1	
Fassungsvermögen	m	60	45	30	20	Preis ℳ **19.50** p. Stück

Nr. 1499. Sehr stabil und solide. Gestell aus Gasrohr. Durchmesser der Trommel ca. 320 mm, Breite der Trommel ca. 330 mm. Dieser Wagen faßt folgende Gummischlauchmengen:

i. ⌀ des Gi.-Schlauchs in Zoll		1/2	5/8	3/4	1	
Fassungsvermögen	m	—	80	75	45	Preis ℳ **39.50** p. Stück



Nr. 1483



Nr. 1499

Schlauchwagen



Nr. **1638.** Dieses Modell gestattet das Spritzen bei ganz oder teilweise aufgerolltem Schlauch und bietet daher ganz besondere Bequemlichkeit. Durchmesser der Trommel ca. 320 mm, Breite der Trommel ca. 290 mm. Dieser Wagen faßt folgende Gummischlauchmengen:

Inn. Durchm. des Gummischlauches in Zoll	1/2	5/8	3/4	1
Fassungsvermögen . . . . . m	60	45	30	20

ℳ **33.**— pro Stück



Nr. 88. **Leichte Ausführung für geringe Ansprüche,** Trommeldurchmesser 200 mm, Trommelbreite 160 mm, für die Aufnahme von 25 m Gummischlauch 1/2 Zoll
oder 15 m „ 3/4 „

ℳ **11.**— pro Stück

Schlauchhalter



Sehr leicht an der Wand anzubringen. Knicke und Brüche des Schlauches werden durch die gute Lagerung vermieden. Trommeldurchmesser 230 mm, Trommelbreite 130 mm. Für die Aufnahme von
25 m Gummischlauch 1/2 Zoll
oder 15 m „ 3/4 „

ℳ **5.50** pro Stück

Wasserwagen oder Wassertransportwagen

Nr. **1852**
mit ovalem Kübel (abnehmbar) aus starkem verbleitem Eisenblech, außengrün, innen rot lackiert, mit eisernem Handgriff zum Kippen, Fahrgestell von Eisen, schwarz lackiert, Räder v. Gußeisen, Kübel:
Höhe 58 cm
Weite 46×64 cm,
Inhalt 125 l, Raddurchm. 47,5 cm,
Spurweite 73 cm.
RM **80.**— p. Stck.



Wasser- und Jauchefaßkarren

Faß aus verzinktem Eisenblech mit Perfektionshahn oder Jaucheverteiler, ohne Federn.



Bestell-Nr.	**1449**	**1450**	**1451**	**1452**	
Inhalt	120	150	200	250	Liter
Gewicht	90	100	125	147	kg
Preis *RM*	**144.—**	**162.—**	**189.—**	**225.—**	



Schiebkarren

Der Kasten ist aus 1½ mm Stahlblech hergestellt und genietet, die Bäume aus kräftigen Winkeleisen mit Handgriffen aus Hartholz. Das Rad und die Lager sind aus bestem Temperstahl, daher äußerst widerstandsfähig und unbegrenzt haltbar.

Diese Karre ist durch ihren äußerst kräftigen Bau und ihr gefälliges Aussehen die gängigste und preiswerteste Form.

Tragkraft 250 Kilo, Inhalt 75 Ltr. *RM* **18.15** pro Stück netto ab Fabrik.
Tragkraft 250 „ Inhalt 100 „ *RM* **20.65** „ „ „ „ „

Sackkarren

nach besonderer Preisliste.

Rasenmäher

Garantie für jede Maschine



Rasenmäher Reform. Volle Garantie für jede Maschine!
Die Laufräder sind mit einem erhöhten Laufkranz versehen, wodurch leichtes Arbeiten gewährleistet und das Triebwerk geschützt wird. Die Messerwalze läuft in nachstellbaren Messinglagern. Durch die gedrungene Konstruktion der Seitenteile schneidet die Maschine den Rasen bis 5 cm zum Rand. Ein besonderes Arbeiten mit dem Kantenschneider ist daher in den meisten Fällen überflüssig. Der Antrieb wird durch gehärtete Stahlkeile bewerkstelligt, die ein dauerhaftes Arbeiten garantieren. Die Messer sind aus allerbestem Werkzeugstahl hergestellt. Sämtliche Teile sind genormt und daher auswechselbar. — Schnitthöhe 5 Zoll = 13 cm; kürzester Schnitt $^3/_{16}$ Zoll = 5 mm.

Nr.	Schnittbreite		Gewicht		Preise: 3 Messer	4 Messer	5 Messer
0	208 mm	8 Zoll	11 kg	p. Stück ℳ	23.—	24.—	25.—
1	260 „	10 „	12 „	„ „ „	25.—	26.—	27.—
2	312 „	12 „	13 „	„ „ „	26.—	27.—	28.—
3	364 „	14 „	14 „	„ „ „	28.—	29.—	30.—
4	416 „	16 „	15 „	„ „ „	30.—	31.—	32.—

Reform mit Kugellager. Jede Maschine ℳ 6.— mehr.

Rasenmäher Marathon ist eine moderne Hochleistungsmaschine für den Dauergebrauch. Sie ist äußerst stark in allen Teilen gehalten, ohne jeden Verschleiß. Die Maschine geht durch jeden Rasen. Durch die großen Laufräder und die schwere Messerwalze erhält die Maschine eine große Durchschlagskraft und einen äußerst leichten Gang. Die Laufräder sind mit Stahlbüchsen versehen und laufen in Präzisions-Rollenlagern, ein Auslaufen derselben ist fast unmöglich. Die Messerwalze ist in sich selbst nachstellenden Kugellagern gelagert, ein Nachstellen der Lagerung erübrigt sich. Sämtliche beanspruchten Teile sind aus Stahl bezw. Stahlguß hergestellt, die Spiral- und Untermesser aus Werkzeugstahl und nach besonderem Verfahren gehärtet. Schnitthöhe: $6^1/_2$ Zoll = 170 mm, kürzester Schnitt $^3/_{16}$ Zoll = 5 mm

Nr.	Schnittbreite mm	Schnittbreite Zoll	Gewicht kg	Preis pro Stück 4 Messer ℳ	Preis pro Stück 5 Messer ℳ
2	312	12	20	70.—	72.—
3	364	14	21	72.—	74.—
4	416	16	22	75.—	77.—
5	468	18	23	78.—	80.—

Grasfangkörbe für Rasenmäher

Um das lästige Abkehren des abgeschnittenen Grases nach dem Mähen vollständig wegfallen zu lassen, liefere ich zu meinen Rasenmähern Grasfangkörbe, die das abgeschnittene Gras auffangen. Die Anbringung dieser ist höchst einfach. Die jedem Korb beigegebenen Fangkorbhaken werden mit den beiden Mutterschrauben, durch welche die Holzwalzenlager angeschraubt sind, befestigt.

Zoll	8	10	12	14	16	18	20
Tuchfangkorb aus zweifarbigem Segeltuch, mit Blechboden . . . . ℳ	12.—	12.—	12.50	12.50	13.—	13.—	15.—
Drahtfangkorb . . . „	15.—	15.—	16.—	16.—	17.—	18.—	20.—

pro Stück.



Rasenkantenstecher

ℳ 8.— pro Stück



Papierkörbe

für Park-Anlagen, Bahnhöfe, usw.

Rundeisengestell mit verzinktem, 4 eckigem Geflecht.
Maschenweite 20 mm
Drahtstärke 2 mm
55 cm hoch — 40 cm Durchmesser

1 Stück ℳ **6.50**
10 Stück „ **60.—**

„Riku“
Asthalter für Obstbäume

mit Bohrgewinde und Gummischutz,

sehr praktisch

12 Stück im Karton
der Karton ℳ **4.50**



Verbesserte Stahlwalzen für Wasserfüllung

Diese Walzen werden elektrisch geschweißt und sind ohne Naht und ohne Nieten. Die Füllung mit mehr oder weniger Wasser ermöglicht es, das Walzengewicht stets den jeweiligen Zwecken anzupassen. Durch die verbesserte Konstruktion der Stahlwalzen, die absolut dicht sind, kann eine Gewichtsabnahme durch Wasserverlust nicht eintreten.

Maße

Nr.	Arbeitsbreite	Durchmesser	Leer	Mit Wasser
00	40 cm	35 cm	30 kg	60 kg
0	50 „	35 „	35 „	70 „
1	50 „	47 „	70 „	135 „
2	60 „	47 „	75 „	155 „
3	70 „	47 „	80 „	185 „
4	80 „	47 „	105 „	225 „
5	90 „	47 „	130 „	265 „
6	100 „	47 „	135 „	280 „
7	100 „	60 „	150 „	370 „
8	100 „	80 „	200 „	600 „
9	100 „	100 „	270 „	900 „

Preise

Nr.	ohne Kontragewicht	mit Kontragewicht	Für Pferdebetrieb ohne Sitz	Für Pferdebetrieb mit Sitz
00	**51.—** ℳ	— ℳ	— ℳ	— ℳ
0	**54.—** „	— „	— „	— „
1	**68.—** „	**76.—** „	— „	— „
2	**72.—** „	**82.—** „	— „	— „
3	**76.—** „	**92.—** „	— „	— „
4	**100.—** „	**116.—** „	**157.—** „	**180.—** „
5	**106.—** „	**127.—** „	**171.—** „	**194.—** „
6	**112.—** „	**133.—** „	**176.—** „	**199.—** „
7	**120.—** „	**140.—** „	**185.—** „	**207.—** „
8	**152.—** „	**173.—** „	**220.—** „	**243.—** „
9	**200.—** „	**224.—** „	**261.—** „	**283.—** „

Echt amerikanische Gummistiefel

für die verschiedensten Zwecke
u. a. für Gärtnereien, Teichwirtschaften usw.

Wasserdicht! **Haltbar!** **Preiswert!**

Despatch, Überschuh, matt, mit schwerer grauer Gummisohle ℳ **15.**— pro Paar

Perfection, auch über Lederstiefel zu tragen, für Brauer, Gerber, Bleicher, Schaffner, chemische Fabriken usw. ℳ **22.**— pro Paar

Walrus, matt, warm gefüttert, über Lederstiefel zu ziehen, spezieller Chauffeurstiefel, auch für Jäger, Gärtner, Polizisten, Bahnschaffner usw. geeignet, mit 4 Schnallen, Schafthöhe ca. 28 cm ℳ **32.**— pro Paar
mit 6 Schnallen, Schafthöhe ca. 40 cm ℳ **37.**— pro Paar

Short Boots, schwere Gummistiefel, Schafthöhe ca. 43 cm, bis ans Knie reichend, für Gruben- und Landarbeiter, Gärtner, Gerber, Chauffeure usw., Größe 7—13 ℳ **32.**— pro Paar
Leichtere deutsche Ausführung „ **27.**— „ „

Legging Boots, für Motorfahrer, Angler usw., leichter Überstiefel, bis an die Hüften reichend, über Schuhen und Hose zu tragen. Dieser Stiefel läßt sich leicht zusammenrollen und ist somit äußerst bequem mitzuführen, z. B. durch Anschnallen an das Fahrrad ℳ **34.**— pro Paar

Leichtere deutsche Ausführung ℳ **26.**— pro Paar

zusammengerollt

Hip Boots, schwere Gummistiefel, Schafthöhe ca. 75 bis 91 cm, bis an die Hüften reichend, für Seeleute, Fischer, Teich-, Kanal-, Siel- und Grubenarbeiter, Größe 7—13 ℳ **46.**— pro Paar

Glima Hif Boots, rot, mit extra schwerem Oberschaft, mit verstärktem Knie ℳ **58.**— pro Paar
Leichtere deutsche Ausführung „ **34.**— „ „



Die meiner Firma seit Jahrzehnten angegliederte **Sonder-Abteilung für Sportartikel und Turngeräte jeder Art** liefert als

SPEZIALITÄT:

Sämtliche Geräte für Kinderspielplätze ::

Wippen, Schaukeln, Karussells usw.

Sämtliche Einrichtungsgegenstände für Tennisplätze und alle anderen Sportplätze

Lieferant der Reichswehr, Polizei, zahlreicher staatlicher und städtischer Behörden, Schulen und Vereine.

Herm. Saalfeld

Sport-Abteilung ▪ Magdeburg

Bei Bedarf in

Technischen Artikeln jeder Art

fragen Sie bitte stets auch bei mir mit an, ich werde Ihnen oftmals Vorteile bieten können

Meine Firma ist

Vertragslieferant

für

folgende Organisationen

Einkaufszentrale Deutscher Bäder und Kurorte; Einkaufszentrale des Verbandes deutscher ärztlicher Heilanstaltsbesitzer u. -Leiter; Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Gaswerke A.-G.; „EDEGA", Einkaufsgesellschaft deutscher Gas- und Wasserwerke; Wirtschaftliche Vereinigung von Elektrizitätswerken; Bahneinkaufsgesellschaft m. b. H.

Ein Beweis für meine Leistungsfähigkeit

HERM. SAALFELD

MAGDEBURG

Frühjahr 1927

E. Baensch jun., Aktiengesellschaft, Magdeburg

Alle Rechte vorbehalten!

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)